



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

Príloha č. 5 (príloha č. 1 Kúpnej zmluvy)

Špecifikácia zariadení s vizualizáciou

Názov zákazky: „Vybavenie kuchyne MŠ Čičava“

Položka	Tech. požiadavky	Vizualizácia	Výrobca	Typ	Počet	Poznámka
1	Konvektomat elektrický 10 x GN 1/1 Rozmer: 920x906x1030 mm Príkon elektro: 17,3 kW Kapacita nádob: 10 x GN 1/1 alebo 20 x GN 1/2 Napätie: 400 V Pečenie v °C od 10 do 300 °C Pečenie v % od 0 do 100 % Kombinácia v °C od 30 do 250 °C Kombinácia v % od 10 do 90 % Para v °C od 30 do 125 °C 1. Krytie IPX5 proti vode 2. Možnosť manuálneho varenia 3. 6 programov v 3 krokoch 4. RDC parný generátor – dokonalá para 5. UR2 nastavenie vlhkosti 6. AWC reverzný ventilátor 7. 2 rýchlostný ventilátor 8. PTM kontrola teploty počas varenia 9. Tlačidlo pre reset alarmu 10. Dvere s dvojitým zasklením 11. Halogénové osvetlenie komory 12. Možnosť vákuovej sondy KSFMS				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou


Č. sp.: S2020/00482

	13. Umývanie komory SC2 Možnosť doplnenia vpichovej sondy					
1A	Podstavec pod konvektomat 10 x GN 1/1, 800x600x600 mm so zásuvmi pre gastronádoby výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Materiál: nerez				1	
1B	Zmäkčovač vody automatický rozmer: 245x450x440mm príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l maximálny odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týžde automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer				1	
2	Kotol plynový 140 L Rozmer: 80x92x90 cm Príkon plyn: 24 kW Príkon elektro: 0,001 kW Napätie: 230 V Nepriamy ohrev Pripojenie plynu: 1/2" Pripojenie vody: sv+tv 1/2"				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

3	Panvica plynová 85l objem vane: 85 litrov rozmer vane: 710x610x205 mm príkon plyn: 20 kW príkon elektro: 0,05 kW elektrické zapáľovanie prevádzková teplota: 60°C až 300°C špeciálna nerezová vaňa vhodná na vyprážanie tak aj na varenie a dusenie hrúbka dna: 10 mm 6 špeciálnych nerezových horákov s úsporou energie až 20 %: rýchlejšie ohriatie povrchu zlepšenie energetickej účinnosti väčší výkon vďaka špeciálnemu vyhrievaniu povrchu rovnomerné vyhrievanie povrchu vrchná nerezová doska s hrúbkou 2 mm - úprava Scotch Brite napúšťanie vody pomocou tlačidla manuálne sklápanie				1	
4	Sporák kombinovaný Počet horákov: 4 Príkon plyn horákov: 34 kW Prevedenie horákov: liatinové Prevedenie rúry: elektrická teplovzdušná 2 x ventilátor v rúre Príkon elektro rúry: 8 kW Príkon plyn rúry: ---- Kapacita rúry: GN2/1 Pripojenie plynu: 1/2"				1	
5	Nástenný odsávač pár 2x vrchný vývod ø310 mm Materiál: nerez Výška: 450 mm Vertikálne nerezové tukové filtre 400x400mm Miska na odvod kondenzátu				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

6	Umývací stôl s policou 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vpravo výrez pre batériu Materiál: nerez				1	
7	Umývací stôl s policou 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vľavo výrez pre batériu Materiál: nerez				1	
8	Umývací stôl štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vľavo výrez pre batériu Materiál: nerez				1	
8A	Polica nástenná 1200x350 mm šírka police 350 mm nastaviteľný rozstup medzi policami po 75 mm Materiál: nerez				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

9	Chladnička podpultová rozmer: 554x623x850 mm objem: 154 l chladenie: statické spôsob odmrázovania v chladiacej časti: automatický chladiivo: R600a materiál poličiek: plast povrchová úprava: biela				1	
10	Univerzálny robot 60L Rozmery: 570 x 1070 x 1140 mm Napätie: 400 V Motorický zdvih: áno Počet prevodových stupňov: 3 Príkon elektromotora: 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW Veľkosť kotlíka: 60 l Krytie IP 34 Váha: 330 kg Motorický zdvih - zásadná úspora námahy a lepšia bezpečnosť práce Mechanický spínač ochranného krytu kotlíka- záruka bezpečnosti Príslušenstvo v cene: redukčný nosič, kotlík, hák, miesač, metla, vozík, podstavec				1	
10A	Príslušenstvo 30 litrov kotlík, hák, miesač, šľahacia metla, vozík, podstavec, redukčný nosič kotlíka				1	
11	Pracovný stôl s bukovou doskou, zásuvkami a policou 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

	šírka zásuvky 450 mm počet zásuviek: 2 Materiál: nerez					
12	Pracovný stôl 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm priestor pre podstolovú chladničku ! hrúbka pracovnej dosky: 50 mm Materiál: nerez				1	
12A	Polica nástenná 1200x350 mm šírka police 350 mm nastaviteľný rozstup medzi policami po 75 mm Materiál: nerez				1	
13	Chladnička podpultová rozmer: 554x623x850 mm objem: 154 l chladenie: statické spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický chladiivo: R600a materiál poličiek: plast povrchová úprava: biela				1	
14	Ohrevný stôl na 1500x700x900 mm štandardne vyrábané bez zadného lemu hrúbka pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Zváraná vaňa, polica ventil (1/2") na napúšťanie a vypúšťanie vody Napájanie: 2,1 kW/230 V regulácia teploty: 0-90°C zváraná vaňa pre 4x GN1/1-200 mm Materiál: nerez				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

15	Predumývací stôl 1300x750-760x880 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky hrúbka spádovanej pracovnej dosky výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vpravo výška stola 880 mm výrez pre batériu Materiál: nerez				1	
15A	Sprcha tlaková do stola nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu úchyt do steny celková výška: 1100 mm				1	
16	Umývačka priebežná na biely riad rozmer: 75x72x192 cm príkon: 6,75 kW napätie: 400 V použitie: tanieri, poháre, šálky, podšálky, príbory rozmer koša: 50x50 cm ovládanie: digitálne dĺžka cyklu: 2,3,4 minúty spotreba vody na cyklus: 3,5 l vstupná výška dverí: 42 cm objem vane: 42 l / príkon vane: 4 kW objem bojlera: 8,2 l / príkon bojlera: 6 kW príkon umývacej pumpy: 0,75 kW príslušenstvo: 2 x kôš na tanieri 1 x kôš na poháre 1 x kôšik na príbory možnosť objednať: dávkovač na umývací prostriedok odpadové čerpadlo				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

16A	Dávkovač umývacieho prostriedku pre umývačky				1	
16B	Zmäkčovač vody automatický rozmer: 245x450x440mm príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l maximálny odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týžde automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer				1	
17	Odoberací stôl s policou 1200x750-760x880 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky Hrúbka spádovanej pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm plná polica vo výške 200 mm výška stola 880 mm Materiál: nerez				1	
18	Regál s plnými policami 1700x700x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

19	Dvojdrez zváraný 1300x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška drezu 900 mm 2 zvárané vane hlboké 250 mm výrez pre batériu Materiál: nerez				1	
19A	Sprcha tlaková do stola nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu úchyt do steny celková výška: 1100 mm				1	
20	Pracovný stôl s prelisovanou doskou a policou 800x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky: 50 mm otvor s vovarenou rúrkou pre odtok zbytkovej vody spodná polica vo výške 200 mm Materiál: ner				1	
21	Výlevka kombinovaná s drezom 500x700x900 mm odnímateľný rošt páková batéria a sifóny súčasťou dodávky výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm možnosť výrezu pre batériu Materiál: nerez				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

22	Škrabka nerezová 20 kg rozmer: 800x750x950mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerezová príslušenstvo na objednávku: -lapač šupiek a škrobu				1	
22A	Lapač šúp a škrobu pre škrabky 12,20,40 kg priemer: 320 mm výška: 380 mm				1	
23	Drez zváraný 700x600x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška drezu 900 mm zváraná vaňa hlboká 250 mm výrez pre batériu Materiál: nerez				1	
24	Regál s plnými policami 1200x600x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

25	Regál s plnými policami 1000x400x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez				1	
26	Regál s plnými policami 1000x400x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez				1	
27, 28	Chladnička nerezová GN2/1 Objem brutto: 521 litrov Ventilovaná verzia 1x dvere Prevedenie: nerez AISI 304 Vylisované zásuvky vnútornej komory - maximálna hygiena Vnútorňý rošt: GN 2/1 - 53x65 cm - 3 ks 1x kompresor s chladiacou kvapalinou R600a Automatické odmrazovanie Ovládanie: 1x digitálny panel Prevádzková teplota: -2 až +8°C Okolité teplota do: +43°C Príkonnosť elektro: 0,43 kW Napätie: 230 V				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

29	Mraznička nerezová GN2/1 Rozmer: 68,4x80x204 cm Objem brutto: 521 litrov Ventilovaná verzia 1x dvere Prevedenie: nerez AISI 304 Vylisované zásuvky vnútornej komory - maximálna hygiena Vnútorný rošt: GN 2/1 - 53x65 cm - 3 ks 1x kompresor s chladiacou kvapalinou R600a Automatické odmrazovanie Ovládanie: 1x digitálny panel Prevádzková teplota: -20 až -10°C Okolité teplota do: +43°C Príkon elektro: 0,75 kW Napätie: 230 V				1	
30	Chladnička statická Určená pre: jedálne, hotely, reštaurácie, bary Rozmer: 600x600x1590 mm Objem: 360 l Príkon: 0,20 kW Napätie: 230 V Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Spôsob chladenia: statické Prevedenie vonkajšie: biele Prevedenie dverí: plné Prevedenie vnútorné: biele Teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +10°C Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší Typ ovládania: mechanické Počet policiek: 6				1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

V dňa

.....
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej
osoby a odtlačok pečiatky