

Obec Čičava

Číslo: SP 53/2021- 505- 04 Pa

Vranov n. 29. 04. 2021

Obec Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01, IČO: 00332305

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Výstavba chodníkov pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava**“ – 2. etapa v k. ú. Čičava
- Doručenie rozhodnutia č. SP 53/2021-505- 03 Pa zo dňa 29. 04. 2021
- **Verejná vyhláška**


Špeciálny stavebný úrad Obec Čičava vydal dňa 29. 04. 2021 pod č. SP 53/2021- 505- 03 Pa stavebné povolenie, ktorým stavebníkovi: **Obec Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01, IČO: 00332305**, povolil stavbu: **Výstavba chodníkov pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava** – 2. etapa – líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemku v zastavanom území Obce Čičava, na parcelách C-KN číslo 467/1 a 467/2 (v časti parcely reg. „E“ č. 491/121), k. ú. Čičava.

Obec Čičava, ako špeciálny stavebný úrad a správny orgán príslušný podľa § 3a ods. (4) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v spojení s § 120 ods. (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 69 ods. (1) a (2) stavebného zákona **oznamuje účastníkom konania doručenie stavebného povolenia č. SP 53/2021- 505- 03 Pa zo dňa 29. 04. 2021 verejnou vyhláškou**. Oznámenie - doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, preto je obtiažne doručovať rozhodnutie všetkým účastníkom konania do vlastných rúk.

Táto verejná vyhláška sa vyvesí na oznamovacej tabuli Obce Čičava na dobu 15 dní a internetovej stránke obce. Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je rozhodnutie citované v texte. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Obec Čičava
Stavebný úrad
093 01 Čičava

Bc. Dušan Vileník
starosta



OBEC ČIČAVA
Obecný úrad
093 01 Čičava
IČO: 332305
DIČ: 2020640919

Vyvesené dňa 30. 4. 2021

Potvrdenie

.....

Zvesené dňa

Potvrdenie

.....

Príloha: SP 53/2021–505–03 Pa zo dňa 29. 04. 2021

Obec Čičava

Číslo: SP 53/2021- 505- 03 Pa

Vranov n. 29. 04. 2021

Obec Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01, IČO: 00332305

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Výstavba chodníkov pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava**“ – 2. etapa v k. ú. Čičava

Stavebné povolenie

Obec Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01, IČO: 00332305, ako stavebník podala dňa 01. 03. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Výstavba chodníkov pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava**“ – 2. etapa – líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemku v zastavanom území Obce Čičava, na parcelách C-KN číslo 467/1 a 467/2 (v časti parcely reg. „E“ č. 491/121), k. ú. Čičava.

O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím číslo: ÚR 216/2020-2522- 03 Pa zo dňa 19. 03. 2021, právoplatné dňa 22. 04. 2021, vydaného Obcou Merník.

Obec Čičava, ako špeciálny stavebný úrad a správny orgán príslušný podľa § 3a ods. (4) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v spojení s § 120 ods. (l) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods.(1) stavebného zákona prerokoval predmetnú žiadosť v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: Stavebníkovi,

Obec Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01, IČO: 00332305

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavbu: „**Výstavba chodníkov pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava**“ – 2. etapa – líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemku v zastavanom území Obce Čičava, ako stavba dočasná do 30. 11. 2030 na pozemku:

- parcela C-KN č. 467/1, evidovaná na LV č. 257, k. ú. Čičava na vlastníka:
Obec Čičava, 090 01 Čičava č. 41, IČO: 00332305, pod B1 v podiele 1/1-nina,
- parcela C-KN č. 467/2, evidovaná na LV č. 533, k. ú. Čičava na vlastníka:
Sabolová Anna, rod. Macková, bytom Senica, pod B3 v podiele 12/48-tin,

- Diliková Anna, rod. Paľková, bytom Nižný Kručov, pod B5 v podiele 12/48-tin,
- POD Vehec, adresa Vehec, pod B7 v podiele 12/48-tin,
- Macková Anna Ing., rod. Macková, bytom Čičava, v podiele 12/48-tin,

Právo uskutočniť predmetnú stavbu na pozemku parcela C-KN č. 467/2, k. ú. Čičava, preukázal stavebník v zmysle § 139 stavebného zákona nájomnou zmluvou zo dňa 30. 11. 2020, ktorá tvorí dokladovú časť územného rozhodnutia č. ÚR 216/2020- 2522-03 Pa zo dňa 19. 03. 2021, právoplatné dňa 22. 04. 2021, vydaného Obcou Merník.

Druh stavby:

- Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu v zmysle § 43a ods. (3) písm. a stavebného zákona: **Inžinierska stavba - chodníky.**

Predmet stavby:

Navrhovaná stavba rieši výstavbu chodníka po ľavej strane pozemnej komunikácie III. triedy č. 3619 v smere Vranov nad Topľou – Čičava. Chodník bude lemovať okraj cesty a bude tvorený s krytom zo zámkovej dlažby. Pred realizáciou chodníka sa nareže okraj pozemnej komunikácie č. 3619 vo vzdialenosti 015 m od okraja asfaltu a následne po osadení cestného obrubníka sa táto plocha opraví asfaltobetónom. Zo strany od cesty bude chodník ohraničený cestným obrubníkom so zošíkmením s prevýšením 120mm nad okraj asfaltu. V miestach vjazdov k rodinným domom sa rozšíri ku vstupným bránam, resp. k hranici pozemku. Odvodnenie chodníka bude zrealizované do obrubníkových vpustí (UV1 až UV5) ústiacich cez potrubie DN 200mm (pod chodníkom) do navrhovanej kanalizácie s rúr PVC DN 500 s kanalizačnými šachtami KŠ1 – KŠ2 ústiacimi do kanalizačnej šachty KŠ1 z 1. etapy, z ktorej budú vody zaústené je existujúceho priepustu pod cestou č. 3619. Pred začatím prác budú zrealizované búracie práce, ktoré budú pozostávať z odstránenia spevnenia pred vjazdmi do rodinných domov a železobetónových rúr priepustov DN 400. Zároveň sa odstráni autobusová zastávka. Navrhovaná stavba je situovaná pozemku rovinného charakteru, jeho výstavbou dôjde k oddeleniu pešej dopravy a dopravy realizovanej motorovými vozidlami, čím sa zabezpečí zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci.

Členenie stavby na SO:

SO 02- Chodník 2. etapa

Technické parametre stavby:

Chodník 2. etapa:

- | | |
|--|---------------|
| - šírka chodníka: | 1,5 m |
| - dĺžka chodníka: | 284,40 m |
| - počet vjazdov : | 18 ks |
| - cestný obrubník so zošíkmením: | 284,40 m |
| - parkový obrubník: | 364,50 m |
| - betónové čelo priepustu: | 2 ks |
| - dláždenie dna a svahov priekopy tvárnicami TBM 2-50: | 1,5 m + 3,5 m |
| - počet obrubníkových vpustí UV: | 5 ks |
| - počet kanalizačných šacht KŠ: | 2 ks |
| - PVC rúra DN 200: | 13,50 m |
| - PVC rúra DN 500: | 196,20 m |
| - PVC rúra DN 500 korugovaná (na vjazd k RD): | 91,00 m |

- odvodňovací žlab líniový DN 100:	91,00 m
- odbočky:	13 ks
- sklon chodníka:	2 %

Búracie práce:

- odstránenie murovanej zastávky:	22,75 m ²
- odstránenie plochy s krytom z dlažby:	93,10 m ²
- odstránenie plochy s krytom z betónu:	45,50 m ²
- odstránenie plochy z asfaltobetónu:	60,10 m ²
- búranie ŽB rúr DN 400:	100,10 m ²
- odstránenie plochy z asfaltobetónu hr. 50 -100mm:	42,70 m ²
- rezanie okraja asfaltu:	284,70 m

Oprava po rezaní:

- kryt z asfaltobetónu AC ₀₁₁ II:	hr. 60 mm
- plocha:	42,70 m ²

Konštrukcia chodníka:

- kryt zo zámkovej dlažby (farba sivá):	hr. 60 mm
- ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr.4-8mm:	hr. 40 mm
- podklad z kameniva drveného fr.32-63mm s výplň. kamenivom	hr. 100 mm
- podklad z kameniva drveného fr.0-63mm s výplň. kamenivom	hr. 150 mm

Spolu:	hr. 350 mm
Plocha:	282,50 m ²

Konštrukcia chodníka na vjazdoch k RD:

- kryt zo zámkovej dlažby (farba červená):	hr. 80 mm
- ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8mm:	hr. 40 mm
- podklad z kameniva drveného fr.32-63mm s výplň. kamenivom	hr. 150 mm
- podklad z kameniva drveného fr.0-63mm s výplň. kamenivom	hr. 200 mm

Spolu:	hr. 470 mm
Plocha:	287,60 m ²

Projekt inžinierskej stavby vypracoval projektant:

- Ing. Daniela Betáková – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 1257*A*4-21

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená v stavebnom obvode pozemkov parcely na parcelách C-KN číslo 467/1 a 467/2 (v časti parcely reg. „E“ č. 491/121), k. ú. Čičava. Osadenie stavebného objektu je zrejmé zo situácie osadenia stavby výkres č. 4 – “Situácia“, projektu stavby predloženého na stavebné konanie a v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. ÚR 216/2020- 2522- 03 Pa zo dňa 19. 03. 2021, právoplatné dňa 22. 04. 2021, vydaného Obcou Merník.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektu stavby, ktorý vrátane situácie osadenia stavby, ostatných častí projektu, odsúhlasený v stavebnom konaní dňa 29. 04. 2021, tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad. Podstatné zmeny stavby sa nesmú uskutočniť bez súhlasu príslušného stavebného úradu. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní.

3. V zmysle § 75, ods. (1) stavebného zákona, stavebník pred začatím stavby je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s dokumentáciou stavby oprávneným geodetom. Doklad o vytýčení stavby stavebník predloží pri kolaudácii stavby.

4. **Spôsob realizácie stavby :** Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom na základe výberu dodávateľa, ktorého meno a oprávnenie stavebník doloží na stavebný úrad v termíne do 15 dní odo dňa výberu. Vybraný zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho autorizovanou osobou. Stavbyvedúci organizuje, riadi a kontroluje stavebné práce a činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradie stavebných prác, vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby. Povinnosti a oprávnenia stavbyvedúceho vyplývajú z § 46a ods. (1) a ods. (2) stavebného zákona.

Meno, adresa a oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, stavebník predloží ku kolaudácii stavby.

5. Dopravné napojenie stavby:

Trasa navrhovanej stavby je prístupná po pozemnej komunikácii cesty III. triedy III/3619 smer Vranov nad Topľou – Čičava a miestnych komunikáciách Obce Čičava. Tieto komunikácie budú využívané pre dopravu materiálu a pohyb stavebných mechanizmov na stavenisko.

Za účelom dodržania dopravnej bezpečnosti stavby, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je stavebník pred začatím stavby povinný zabezpečiť na týchto komunikáciách príslušné dopravné značenie.

Pri vjazde na stavenisko a výjazde z neho, ako aj pri realizácii prác sú stavebník a zhotoviteľ stavby povinní dbať na bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách a v príľahlom území, ako aj dbať na to aby pri výjazde zo staveniska nedochádzalo k znečisťovaniu príľahlých komunikácií.

6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona, t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, predpisy hygienické, bezpečnostné a príslušné právne a technické normy oblasti realizácie inžinierskych stavieb – cestných stavieb.

7. Pre skládky stavebného materiálu a stavebných zariadení je možné využívať iba plochy pozemkov uvedených v tomto stavebnom povolení a vo vlastníctve obce Čičava, pričom skládkami nesmie byť obmedzovaná pozemná komunikácia.

8. Napojenie na inžinierske siete: Navrhovaná stavba nebude napojená na inžinierske siete.

- odvedenie dažďových vôd bude riešené dažďovou kanalizáciou PVC D 500 o dĺžke 287,20 m, s vyústením do kanalizačnej šachty KŠ1 z 1. etapy, z ktorej budú vody zaústené je existujúceho priepustu pod cestou č. 3619.

9. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov :

a) Okresný úrad Vranov n. T. – OSoŽP – ŠVS, č. OU-VT-OSZP-2021/002545-002 zo dňa 26. 01. 2021:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za nasledovných pripomienok:

- pri realizácii stavby požadujeme dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 „vodného zákona“,
- napojenie na dažďovú kanalizáciu a vypúšťanie dažďových vôd do recipientu je potrebné odsúhlasiť s ich správcou, resp. vlastníkom,
- realizovaním a užívaním stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území, neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby.

b) Okresný úrad Vranov n. T. – OSoŽP – ŠSOH, č. OU-VT-OSZP-2021/000064-002 zo dňa 07. 01. 2021:

z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby za splnenia nasledovných následovných podmienok pôvodcom odpadov (stavebníkom):

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
2. Odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Využitelný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov (činnosť RI-RI2).
4. Nevyužitelný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov (činnosť DI-DI2).
5. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom.
6. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva.
7. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
8. Pôvodca odpadov - investor, bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi.
9. Ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. Rokov.
10. Zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
11. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca

odpadov doklad.

12. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čičava.
13. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

c) Okresný úrad Vranov n. T. – OSoŽP – ŠSOP, č. OU-VT-OSZP-2021/002270-002 zo dňa 14. 01. 2021:

- dbať na dodržiavanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle ustanovení § 3 a § 4 ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov v súlade s 34 a 35 zákona o ochrane prírody a krajiny,
- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), na ktoré sa vzťahuje § 47 ods. 3 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (výrub povoľuje obec, ktorá je kompetentná),
- v blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 4010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením,
- pri stavebných činnostiach rešpektovať hlavne § 4 ods. 1 cit. Zákona – každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu,
- pri realizácii prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie dotknutej lokality.

d) Okresný úrad Vranov n. T. – OCDaPK, č. OU-VT-OCDPK-2021/004370-002 zo dňa 29. 03. 2021:

- realizáciou pripravovanej líniovej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu existujúcich šírkových parametrov príľahlého jazdného pruhu, poškodeniu spevnenej časti vozovky cesty III/3619 a ani k narušeniu existujúcich odvodňovacích pomerov cestného telesa,
- stavebnými mechanizmami neznečisťovať vozovku s následkom zhoršenia jej zjazdnosti,
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3619 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty SÚC PSK, oblasť Vranov n. T., Čemernianska 1031, 093 03 Vranov n. T.,
- v predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. (1) zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. (1) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, taktiež požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky dotknutého úseku cesty PSK III/3619 a určenie použitia dočasných dopravných značiek a dočasných

dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

e) SaÚC PSK Prešov, č. SÚC PSK-VT/164/2021, zo dňa 12. 04. 2021:

Správa a údržba ciest PSK súhlasné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:

1. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky cesty III/3619 a ani narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa, mimo rozsahu určenom v PD.
2. V miestach vjazdov požadujeme priečne odvodňovacie žľaby so zaústením do dažďovej kanalizácie, čím dôjde k zabráneniu vytekania žrážkových vôd na teleso komunikácie.
3. Požadujeme zachovať jestvujúce šírkové pomery vozovky cesty III/3619.
4. Na zabezpečenie odvádzania dažďových vôd z povrchu pozemnej komunikácie a chodníka požadujeme umiestniť dostatočný počet obrubníkových vpustí (podľa návrhu dažďovej kanalizácie štandardnými výpočtovými metódami alebo pomocou hydrodynamického modelu, postupovať v zmysle STN 756101).
5. Zaústenie uličných vpustí do dažďovej kanalizácie potrubím min. DN 200 mm.
6. Konečnú spätnú úpravu vozovky v mieste realizácie chodníka, resp. akékoľvek pracovné špáry požadujeme zrealizovať v nasledovnej skladbe: Živičný kryt vozovky III/3619 zarezať max. 150 mm od jej okraja, ktorú po osadení cestného obrubníka je potrebné doplniť do pôvodnej šírky s použitím vrstiev betónu B20- C 16/20 min. hrúbky 150 mm, spojovacieho asfaltového postreku 0.5 kg/m² a obrusnej vrstvy ACo 11 hrúbky min. 50 mm .
7. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty č. III/3619 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. (5) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov závalu v zjazdosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
8. Stavebný materiál a materiál z výkopu neskladovať na vozovke III/3619.
9. Každý prípadný iný zásah do telesa pozemnej komunikácie III/3619, ktorý nie je súčasťou projektovej dokumentácie je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcou.
10. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (p. Juraj Tiňo - majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác. V prípade, že nebude náš zástupca prizvaný ku konaniam, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby.
11. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dočasné dopravné značenie, schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove nad Topľou.
12. Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania.
13. Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (obdobie zimnej údržby je od 1. Novembra do 31. Marca), inak stavba bude okamžite zastavená.

f) OR PZ vo Vranove n. T. – ODI, č. ORPZ-VT-ODI-52-004/2021, zo dňa 16. 04. 2021:

- realizácia výstavby chodníka pre peších nesmie zasahovať do šírkového usporiadania pozemnej komunikácie, cesty III/3619 v správe SÚC PSK, oblasť Vranov n. T.,
- samotná stavba, nijako nenaruší odvodňovacie pomery uvedenej pozemnej komunikácie, cesty III/3619 (v blízkosti sa nachádza priepust v správe SÚC PSK),
- návrhu zriadenia a doplnenia osvetlenia chodníkovej časti, komunikácie určenej pre peších v zmysle STN EN 13201. Osvetlenie pozemných komunikácií s poukazom aj na zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, čím dôjde k zvýšeniu kvality dopravného prostredia najmä pre u peších,
- dopravnú stavbu a jej realizáciu vykonávať s dôrazom na príslušné zákonné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na vykonávaciu vyhlášku č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných predpisov, noriem STN 73 6110 „projektovanie miestnych komunikácií“,
- samotnú realizáciu stavby, po vydaní stavebného povolenia príslušným stavebným úradom, koordinovať následne s dotknutými orgánmi (zvlášťne užívanie, použitie dočasného dopravného značenia, uzávierka) a túto realizovať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky 532/2002 Z. z., hlavne s dôrazom na bezpečnosť práce a použitie technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a mimo neho (s poukazom na zákon č. 135 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a jeho vykonávaciu vyhlášku č. 35/1984 Zb.),
- počas realizácie stavebnej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať všetky požiadavky, príslušného majetkového správcu pozemnej komunikácie v prípade znečistenia a poškodenia komunikácie zjednať okamžitú nápravu a uviesť pozemnú komunikáciu III/3619 do pôvodného stavu,
- dopravný inšpektorát zároveň oznamuje, že v mieste stavby nie je vlastníkom žiadnych inžinierskych sietí.

g) VSD, a. s., Košice, č. 21468/2020 zo dňa 11. 01. 2021:

V danej lokalite v trase navrhovanej stavby podľa zakreslenia v predloženej situácii nedôjde k styku s podzemnými NN rozvodnými vedeniami v správe a majetku VSD, a. s. Košice.

Upozorňujeme aj na existenciu nadzemného distribučného vedenia napäťovej úrovne VN a NN z hľadiska zachovania stability podperných bodov a nepoškodenia uzemnenia.

Zameranie nadzemných el. vedení v teréne a ich zakreslenie do polohopisnej situácie je vecou projektanta stavby.

Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Výkopovými prácami a manipuláciou s mechanizmami nebude narušená stabilita jestvujúcich podporných bodov, uzemnenia, atď. na elektrických zariadení VSD, a. s. (vzdušných rozvodov NN, ktorých prvky sú viditeľné v teréne).

Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z. z. o energetike, §43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

V prípade potreby zabezpečenia pracoviska pri realizácii výkopových prác je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a. s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ formou objednávky – tel. č. 055/610 2633.

Práce v blízkosti elektr. zariadenia musia byť vykonané pod stavebným dozorom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou.

Výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení prevádzať ručne, bez použitia mechanizmov.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

h) SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č. TD/NS/0217/2021/Lo zo dňa 30. 03. 2021:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení Zákona o energetike a TPP 906 01 s umiestnením stavby s ú h l a s í s vydaním územného a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk, (časť E-slужby,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je

oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokuta vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej do „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenskými zariadeniami (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zásypaním výkopu zástupcu SPP-D (p.Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo 288 zákona č. 300/2005 Z. Z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- s výstavbou chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava –II. Etapa na parcele č. 467/1, 467/2 v k. Ú. Čičava v bezpečnostnom pásme STL plynovodu súhlasíme na základe vydaného vyjadrenia pod číslo, 2038/280121/KE/RK zo dňa 19. 02. 2021.

i) SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č. 2038/280121/KE/RK zo dňa 19. 02. 2021:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení Zákona o energetike a TPP 906 01 s umiestnením stavby s ú h l a s í a stanovuje srátenu vzdialenosť stavby: Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava – 2. Etapa od PZ na: 0,00 m, pričom súhlasné stanovisko podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:

- k určeniu presnej polohy vyššie uvedeného PZ je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (čat' E-služby),

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bola stavba zrealizovaná použitím zámkovej dlažby,
- stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) stavby oprávnenou osobou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto vyjadrení,
- pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný predložiť SPP-D na posúdenie PD stavby na oddelenie prevádzky Košice,
- v zóne zníženého bezpečnostného pásma vyššie uvedeného PZ nie je dovolené navrhovať žiadne ďalšie stavebné objekty (budovy, garáže, prístrešky, prípadne objekty so zhromažďovaním osôb ...),
- stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zriadiť areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia,
- podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie /potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení stavby.

j) VVS, a. s. Košice, závod Vranov nad Topľou, č. 1285/2021/O zo dňa 08. 01. 2021:

- v mieste stavby sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a. S. A ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. Pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
- v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- obrubníky nesmú byť uložené v pozdĺžnom smere nad našimi sieťami a ani v ochrannom pásme v zmysle zákona č. 112/2002 Z. Z. O verejných vodovodoch a kanalizáciách a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení,
- poklopy na verejnom vodovode a vodovodných prípojkách žiadame upraviť do výšky nivelety navrhovaného chodníka,
- žiadame zabezpečiť trvalé minimálne krytie potrubí v našej správe v zmysle platnej legislatívy,
- pri križení a súbahnúť vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 – priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- v súlade so zák. Č. 442/2002 Z. Z. O verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy as kry, vykonávať terénne úpravy,
- v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS, a. S. Košice, závod Vranov nad Topľou.

k) Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6612036074 zo dňa 29. 12. 2020:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie -

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, +4215177222299, 0914700135.
4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 35/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a GIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632. 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú

polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

D) Orange Slovensko, a. s., č. KE- 0215/2021, zo dňa 04. 02. 2021:

Nedôjde ku stretu PTZ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre investora vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ním poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a. s., a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi),
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohu odchýlky ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolenou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033/7732032, mobil 0907 721378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- v danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry Vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii Vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s..

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušenie právnej povinnosti podľa §68 zák. č. 351/2011 Z. z. a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohto tlačiva.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s., na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa §69 ods. 7 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

10. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

11. Pred začatím stavby stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí, prípadne prípojok k existujúcim stavbám, alebo odvodnení pozemkov prostredníctvom správcov a užívateľov a pri realizácii stavby dbať na ochranu prípadných podzemných vedení.

Doklad o vytyčení inžinierskych sietí predloží stavebník pri kolaudácii stavby.

12. Pri umiestnení a uskutočnení stavby je stavebník a zhotoviteľ stavby povinný rešpektovať existujúce vedenia sietí technického vybavenia územia a ich nadzemné časti a pri realizácii chrániť ich pred poškodením. V mieste navrhovanej stavby sa môžu nachádzať aj iné neverejné siete vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov nehnuteľností, napr. prípojky na inžinierske siete k existujúcim stavbám, odvodnenia pozemkov a pod., ktoré pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať a chrániť ich pred poškodením.

13. Pre skladovanie stavebného materiálu a zariadení sa môžu využívať iba plochy parciel uvedené v tomto stavebnom povolení vo vlastníctve obce Čičava a nesmú byť nimi obmedzované príľahlé komunikácie a susedné nehnuteľnosti. Skladovanie stavebného materiálu na verejných priestranstvách je možné len so súhlasom obce Čičava. Zakazuje sa skladovanie stavebného materiálu na komunikácii. Na použitie verejných priestranstiev je stavebník povinný vyžiadať si povolenie obce Čičava.

14. Na vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie III/3619 je stavebník povinný požiadať o povolenie príslušný cestný správny orgán – OÚ odbor DaPK Vranov nad Topľou, v dostatočnom predstihu pred začatím prác.

15. Umiestnenie stavby sa nedotýka záujmov ochrany prírody. Existujúcu zeleň, ktorá sa nachádza v okolí stavby, je stavebník povinný maximálne chrániť a po ukončení stavby zabezpečiť jej ozdravenie. Voľné plochy pozemku stavebník upraví a vysadí vhodnou okrasnou zeleňou, čím sa vytvorí základné podmienky pre tvorbu životného prostredia.

16. V súlade s ust. § 46d stavebného zákona bude na stavenisku vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku a budú v ňom zapisované všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta a nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným znalcom, ako aj pracovníkom štátnej stavebnej inšpekcie vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu. Postup prác zhotoviteľ zapisuje do stavebného denníka stavby.

18. Pri stavbe sa majú použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kolaudácii stavby musia byť preukázané SK certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR) na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie. Použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

19. Stavebník je povinný dbať tiež na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, t. j. dodržať stavebný obvod schválený citovaným územným rozhodnutím a týmto

stavebným povolením. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k nepovoleným zásahom do súkromných pozemkov a stavieb na nich a k neoprávneným zásahom do sieti technického vybavenia územia. Na úhradu škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto rozhodnutie, platia ustanovenia občianskeho/obchodného zákonníka a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a iných príslušných zák. ustanovení.

20. Termín začatia stavby je stavebník povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu.

21. Stavenisko stavby povoľovanej týmto stavebným povolením musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 13 vyhl. č. 453/2002 Z. z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku sa v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia. Na stavenisku musí byť po celý čas dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

22. Termín ukončenia stavby: 31. 05. 2023.

Náklad stavby: 100 885,12,- €.

23. Potrebu vstupu na cudzie pozemky je stavebník povinný oznámiť vlastníkom týchto pozemkov a dohodnúť podmienky vstupu. Po ukončení prác na stavbe je stavebník, resp. ním poverená osoba povinná uviesť cudzie pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

24. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov, dbať na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí.

V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod. Pri stavebných prácach dodržať aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

25. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu s predpísanými dokladmi. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je považované ako porušenie stavebného zákona.

Stavbu je možné začať realizovať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

V rámci stavebného konania účastníci konania k uskutočneniu stavby neuplatnili žiadne námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Obec Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01, IČO: 00332305, ako stavebník podala dňa 01. 03. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Výstavba chodníkov pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava“ – 2. etapa – líniová stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemku v zastavanom území Obce Čičava, na parcelách C-KN číslo 467/1 a 467/2 (v časti parcely reg. „E“ č. 491/121), k. ú. Čičava. O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím číslo: ÚR 216/2020- 2522- 03 Pa zo dňa 19. 03. 2021, právoplatné dňa 22. 04. 2021, vydaného Obcou Merník.

Navrhovanou stavbou dôjde k výstavbe chodníka v obci, čím dôjde k vytvoreniu a prepojeniu miestnych komunikácií pre peších a zabezpečí sa tým bezpečný pohyb pre peších obyvateľov v obci.

V zmysle § 61 stavebného zákona:

(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

(6) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad listom zo dňa 22. 03. 2021 vydaným pod číslom SP 53/2021-505- 02 Pa v zmysle § 61 ods. (1) a (3) oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Vzhľadom k tomu, že stavba o uskutočnení ktorej sa koná, je stavba s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad upovedomil účastníkov konania verejnou vyhláškou. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť písomne obci Čičava, v lehote do 7 pracovných dní, odo dňa doručenia a že na neskôr uplatnené námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány. Účastníci stavebného konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie v kancelárii SOÚ Vranov n. T., Ul. Dr. C. Daxnera 86, Vranov n. T.

V stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil navrhovanú stavbu z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 stavebného zákona pričom zistil, že projekt

stavby predložený na stavebné konanie bol vypracovaný oprávneným projektantom (ust. § 45 ods. (4) stavebného zákona) a obsahuje všetky náležitosti v zmysle ust. § 9 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zohľadňuje všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb zakotvené v ustanovení § 48 stavebného zákona a spĺňa požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia. Stavebník k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložil vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení, ktoré boli zabezpečené pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

V rámci stavebného konania účastníci konania neuplatnili námietky k uskutočneniu stavby.

Stavebný úrad pri povoľovaní predmetnej stavby vychádzal z ustanovení stavebného zákona, cestného zákona, vyhlášky č. 532/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako i vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Oprávnené požiadavky dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrovali k dokumentácií predloženej na stavebné konanie boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia a musia byť akceptované pri uskutočňovaní stavby. Uskutočnenie stavby je v súlade s územnoplánovacími zámermi obce Čičava.

Po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti stavebný úrad posúdil, že povolením navrhovanej stavby pri rešpektovaní podmienok zakotvených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nebude ohrozený život, zdravie osôb ani životné prostredie. Zároveň posúdil, že nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani práv a právom chránených záujmov účastníkov konania. Vyhovел preto žiadosti a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. (1) a (2) zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkom konania, Obci Čičava, adresa Obecný úrad Čičava 41, 093 01.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).


Bc. Dušan Vileník
starosta



Príloha pre stavebníka:

- 1x overený projekt stavby

Rozhodnutie sa doručí:

- *účastníci konania verejnou vyhláškou*

Na vedomie:

- MO – SNMaV, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
- Okresný úrad – odbor dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
- Okresný úrad- odbor pozemných komunikácií a dopravy, Vranov n. T., Nám. Slobody 5, 093 01
- Okresný úrad OSoŽP – ŠSOH, ŠOP, ŠVS, Vranov n. T., Nám. Slobody 5
- Okresný úrad - odbor Krízového riadenia, Vranov n. T., Nám. Slobody 5
- Okresné riaditeľstvo HaZZ OR Vranov n. T.
- OR PZ SR – ODI Vranov n. T., 093 01
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov n. T.
- SÚC PsK, Čemernianska ul., 093 01 Vranov n. T.
- SVP, š. p., Trebišov
- VVS, a. s., Mlynská ul. 1348, Vranov n. T.
- SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov
- Slovak telekom, a. s., Poštová 18, Košice
- VSD, a. s., Mlynská 31, Košice
- Orange Bratislava a. s., Metodova ul. 8, Bratislava
- O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava
 - Obec Čičava 41, 093 01
 - PsK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
 - Anna Sabolová
 - Anna Dilíková
 - POD Vehec, 094 12 Vehec
 - Anna Macková