



Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

Príloha č. 4

KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi

Predávajúcim

so sídlom
zastúpený
IČO
IČ DPH
bankové spojenie
číslo účtu
tel.
e-mail

: **EUROGASTROP, s.r.o.**

: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
: Klára Pribulová, konateľ
: 44137761
: SK2022594453
: ČSOB, a.s.
: 4013352724/7500
: 0908 980 093
: pribula@eurogastrop.sk

zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddieli: Sro, vložka č. 20057/P

(ďalej tiež len ako „Predávajúci“)

a

Kupujúcim

Konajúci prostredníctvom
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Telefón
E-mail
Kontaktná osoba
Mobil

: **Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou**

: Bc. Vilenik Dušan, starosta obce
: 00332305
: 2020640919
: VUB a.s. Vranov, SK05 0200 0000 0016 6235 3459
: 057 442 2000
: obec@cicava.sk
: Bc. Vilenik Dušan, starosta obce
: 0910 801 180

(ďalej tiež len ako „Kupujúci“)

Článok 1 Predmet zmluvy

- (1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy „**Vybavenie kuchyne MŠ Čičava**“ tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar“), ktorý spĺňa špecifikáciu predmetu zákazky (príloha č. 1 tejto zmluvy), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
- (2) Spolu s dodaním tovaru predávajúci tiež:
 - a. zabezpečí dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako miesto dodania tovaru,
 - b. poskytne inštaláciu tovaru/montáž na mieste určenom kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako miesto dodávky,
 - c. zabezpečí zapojenie tovaru – oživenie technológie na mieste určenom kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako miesto dodávky,
 - d. zrealizuje skúšobnú prevádzku – testovanie prevádzky za účasti kupujúceho,
 - e. odovzdá kupujúcemu sprievodnú dokumentáciu k zariadeniu v slovenskom, príp. českom jazyku.

Článok 2 Miesto a čas dodania tovaru



Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

- (1) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto určené kupujúcim, MŠ Čičava, Čičava 35, 093 01 Vranov nad Topľou uvedené platí aj o poskytnutí plnení podľa článku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
- (2) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť plnenia podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy najneskôr do **31.5.2021** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Článok 3

Cena tovaru a platobné podmienky

- (1) Cena tovaru je : 43 444 EUR bez DPH, DPH je 8 688,80 EUR celková cena tovaru spolu s DPH je 52 132,80 EUR s DPH, pričom zahŕňa všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou tovaru na miesto a v čase dodania tovaru v súlade s čl. 2 tejto zmluvy ako aj ostatné plnenia podľa článku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
- (2) Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- (3) Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad – faktúru, ktorá neobsahuje všetky zákonom požadované náležitosti alebo je nesprávny a to v lehote splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu – faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, pričom táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu – faktúry.
- (4) Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry

Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie kupujúceho a predávajúceho (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a DIČ predávajúceho, IČO a DIČ kupujúceho
- označenie registra, ktorý FO/PO zapísal v živnostenskom/obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
- pečiatku a podpis kupujúceho
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, preberací protokol

Článok 4

Sankcie

- (1) Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania sa kupujúceho s dohodnutým termínom platby za dodanie tovaru uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
- (2) Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každý deň omeškania dodania tovaru a poskytnutia plnení podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy po lehote podľa čl. 2 ods. 2 vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru podľa čl. 3 ods.1.
- (3) Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu ujmu vzniknutú v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, ktoré bude mať za následok vznik povinnosti Kupujúceho vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, resp. v dôsledku ktorého Riadiaci orgán odstúpi od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- (4) V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinností Predávajúceho má Kupujúci nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním dodania technológie oproti termínu dodania technológie uvedenom v tejto zmluve.

Článok 5



Montáž a inštalácia tovaru

- (1) Miestom inštalácie tovaru je miesto dodania podľa článku 2.
- (2) Predávajúci začne inštaláciu tovaru najneskôr do 3 dní od dodania tovaru, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Ak nespĺňa miesto inštalácie podmienky pre inštaláciu tovaru, upovedomí Kupujúci na túto skutočnosť. Predávajúceho zároveň s predpokladaným dátumom splnenia uvedených podmienok. Predávajúci je oprávnený uskutočniť inštaláciu prostredníctvom tretích osôb.

Článok 6 Odovzdanie tovaru

- (1) Po ukončení inštalácie tovaru podľa predchádzajúceho článku prevedie Predávajúci zapojenie tovaru – oživenie technológie a zrealizuje skúšobnú prevádzku – testovanie prevádzky za účasti Kupujúceho, resp. jeho povereného zástupcu. Následne Predávajúci vyhotoví odovzdávací protokol o ukončení skúšobnej prevádzky a uvedení tovaru do prevádzky. Predmetom kontroly tovaru sa rozumie vyskúšanie a skontrolovanie nasledujúcich parametrov:
 - a) kontrola funkčnosti tovaru
 - b) kontrola kompletnosti tovaru
- (2) Do odovzdania stroja podľa tohto článku je oprávnený nakladať a manipulovať s tovarom len Predávajúci, prípadne tretia osoba poverená montážou stroja alebo v potrebnom rozsahu prepravca stroja.
- (3) Do Odovzdávacieho protokolu uvedie Kupujúci prípadné zistené odchýlky od zmluvnej špecifikácie, či nedostatky a Predávajúci sa zaväzuje ich v technicky primeranej dobe odstrániť.

Článok 7 Školenie

- (1) Predávajúci, alebo jeho zmluvný partner uskutoční základné školenie obsluhy o prevádzke a údržbe stroja bezodplatne.
- (2) Na základe žiadosti Kupujúceho uskutoční Predávajúci alebo jeho zmluvný partner rozšírené školenie v sídle Kupujúceho. Rozsah školenia a komerčné podmienky budú dohodnuté samostatne.

Článok 8 Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody

- (1) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy na základe preberacieho protokolu a zároveň až po úplnom splnení všetkých finančných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu podľa článku 3 tejto zmluvy.
- (2) Nebezpečenstvo vzniku škody na veci však prechádza na kupujúceho okamihom vyloženia predmetu kúpy v priestoroch kupujúceho, špecifikovaných v tejto zmluve ako miesto dodania.
- (3) Kupujúci je povinný poistiť dodávanú technológiu proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody od momentu vyloženia predmetu kúpy v mieste dodania.

Článok 9 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť

- (1) Predávajúci poskytuje záruku na akosť tovaru na dobu 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel, počas trvania záručnej doby v súlade so záručnými podmienkami stanovenými v záručnom liste a počas záručnej doby bude spĺňať technické parametre upravené touto Kúpnuou zmluvou a jej prílohami. Predávajúci súčasne zodpovedá za technickú správnosť a odborné vykonanie dodávky v súlade s normami a súvisiacimi platnými predpismi.



Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

- (2) Zodpovednosť za vady – záruku je kupujúci povinný uplatniť (písomne, faxom alebo e-mailom) u predávajúceho v lehote najneskôr sedem kalendárnych dní odo dňa zistenia závady.
- (3) Predávajúci, resp. servisná organizácia v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, je povinný diagnostikovať a odstrániť záadu technologického zariadenia v lehote 48 hodín od nahlásenia závady (písomného, faxového alebo e-mailového) kupujúcim predávajúcemu. Opravu vykoná predávajúci, resp. servisná organizácia v zmluvnom vzťahu s predávajúcim.
- (4) Počas záručnej doby sa predávajúci zaväzuje dodať bezplatne potrebné náhradné diely alebo spotrebný materiál, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie riadnej prevádzky do 48 hodín od nahlásenia objednávky kupujúcim.
- (5) V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinností uvedených v bodoch 3 a 4 článku 9 sa predávajúci zaväzuje zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania.
- (6) Predávajúci, resp. servisná organizácia v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, je povinný vykonávať servisné zásahy prostredníctvom svojich zaškolených pracovníkov s odbornou starostlivosťou po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia stroja v zmysle článku 6 tejto zmluvy.
- (7) Po uplynutí záručnej doby sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho pozáručný platený servis po dobu 7 nasledujúcich rokov.
- (8) Predávajúci zabezpečí spojenie so servisným zastúpením v SR, alebo ČR.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

- (1) Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán, stáva sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zároveň akceptovaním výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci.
- (2) Obe zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezáíska cudzie finančné zdroje a nebude mať dostatok vlastných zdrojov na zaplatenie ceny diela podľa bodu 3.1, predmet plnenia podľa tejto zmluvy sa neuskutoční. Zhotoviteľ prehlasuje a súhlasí, že si z tohto dôvodu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky alebo požiadavky.
- (3) Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
- (4) Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- (5) Predávajúci a kupujúci sú povinní strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä ale nie výlučne:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
- (6) Predávajúci berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, môže byť predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom.
- (7) Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného



Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

- finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- (8) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže odosielať zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- (9) Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- (10) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží 3 exempláre a predávajúci 1 exemplár kúpnej zmluvy.

V Prešove dňa 07.01.2021

Za predávajúceho:


EUROGASTROP, s.r.o.
Čergovská 7002/10, Prešov 080 01
IČO: 44 137 761
IČ DPH: SK2022594453

.....
Klára Pribulová, konateľ

V Čičave dňa 07.01.2021

Za kupujúceho:




.....
Bc. Dušan Vileník, starosta obce

Príloha č. 1 zmluvy (totožná s prílohou č. 5 Výzvy) : Špecifikácia zariadení s vizualizáciou



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

Príloha č. 5 (príloha č. 1 Kúpnej zmluvy)

Špecifikácia zariadení s vizualizáciou


Názov zákazky: „Vybavenie kuchyne MŠ Čičava 1“

Položka	Tech. požiadavky	Vizualizácia	Výrobca	Typ	Počet	Poznámka
1	Konvektomat elektrický 10 x GN 1/1 Rozmer: 920x906x1030 mm Príkon elektro: 17,3 kW Kapacita nádob: 10 x GN 1/1 alebo 20 x GN 1/2 Napätie: 400 V Pečenie v °C od 10 do 300 °C Pečenie v % od 0 do 100 % Kombinácia v °C od 30 do 250 °C Kombinácia v % od 10 do 90 % Para v °C od 30 do 125 °C 1. Krytie IPX5 proti vode 2. Možnosť manuálneho varenia 3. 6 programov v 3 krokoch 4. RDC parný generátor – dokonalá para 5. UR2 nastavenie vlhkosti 6. AWC reverzný ventilátor 7. 2 rýchlostný ventilátor 8. PTM kontrola teploty počas varenia 9. Tlačidlo pre reset alarmu 10. Dvere s dvojitým zasklením 11. Halogénové osvetlenie komory 12. Možnosť vákuovej sondy KSFMS		ANGELO PO	BX101E	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

	13. Umyvanie komory SC2 Možnosť doplnenia vpičhovej sondy				
1A	Podstavec pod konvektomat 10 x GN 1/1, 800x600x600 mm so zásuvni pre gastronádoby výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	SPK-1	1
1B	Zmäkčovač vody automatický rozmer: 245x450x440mm príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l maximálny odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer		DVA	AL-08	1
2	Kotol plynový 140 L Rozmer: 80x92x90 cm Príkon plyn: 24 kW Príkon elektro: 0,001 kW Napätie: 230 V Nepriamy ohrev Prípojenie plynu: 1/2" Prípojenie vody: sv+tv 1/2"		ANGELO PO	1N1PI2G	1



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

3	Panvica plynová 85l objem vane: 85 litrov rozmer vane: 710x610x205 mm príkon plyn: 20 kW príkon elektro: 0,05 kW elektrické zapáľovanie prevádzková teplota: 60°C až 300°C špeciálna nerezová vaňa vhodná na vyprážanie tak aj na varenie a dusenie hrúbka dna: 10 mm 6 špeciálnych nerezových horákov s úsporou energie až 20 %; rýchlejšie ohriatie povrchu zlepšenie energetickej účinnosti väčší výkon vďaka špeciálnemu vyhrievaniu povrchu rovnorné vyhrievanie povrchu vrchná nerezová doska s hrúbkou 2 mm - úprava Scotch Brite napúšťanie vody pomocou tlačidla manuálne sklápanie		ANGELO PO	1N1BR2G	1	
4	Sporák kombinovaný Počet horákov: 4 Príkon plyn horákov: 34 kW Prevedenie horákov: liatinové Prevedenie rúry: elektrická teplovzdušná 2 x ventilátor v rúre Príkon elektro rúry: 8 kW Príkon plyn rúry: ---- Kapacita rúry: GN2/1 Pripojenie plynu: 1/2"		ANGELO PO	1N1FAAEV	1	
5	Nástenný odsávač pár 2x vrchný vývod ø310 mm Materiál: nerez Výška: 450 mm Vertikálne nerezové tukové filtre 400x400mm Miska na odvod kondenzátu		VOMZ SLOVAKIA	DN-1	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

6	Umývací stôl s policou 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lenu 40 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vpravo výrez pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	US-03	1	
7	Umývací stôl s policou 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lenu 40 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vľavo výrez pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	US-03	1	
8	Umývací stôl štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lenu 40 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50 mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vľavo výrez pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	US-01	1	
8A	Polica nástenná 1200x350 mm šírka police 350 mm nastaviteľný rozostup medzi policami po 75 mm Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	ZP-01	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

9	Chladnička podpultová rozmer: 554x623x850 mm objem: 154 l chladenie: statické spôsob odmravovania v chladiacej časti: automatický chladiivo: R600a materiál políciek: plast povrchová úprava: biela		LIEBHERR	T1700	1	
10	Univerzálny robot 60L Rozmery: 570 x 1070 x 1140 mm Napätie: 400 V Motorický zdvih: áno Počet prevodových stupňov: 3 Príkon elektromotora: 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW Veľkosť kotlíka: 60 l Krytie IP 34 Váha: 330 kg Motorický zdvih - zásadná úspora námahy a lepšia bezpečnosť práce Mechanický spínač ochranného krytu kotlíka-záruka bezpečnosti Príslušenstvo v cene: redukčný nosič, kotlík, hák, miesač, metla, vozík, podstavec		ALBA	RE22-60L	1	
10A	Príslušenstvo 30 litrov kotlík, hák, miesač, sťahacia metla, vozík, podstavec, redukčný nosič kotlíka		ALBA	31800000	1	
11	Pracovný stôl s bukovou doskou, zásuvkami a policou 1200x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm spodná polica vo výške 200 mm		VOMZ SLOVAKIA	ZSP-2	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

	šírka zásuvky 450 mm počet zásuviek: 2 Materiál: nerez					
	Pracovný stôl 1200x700x850/900 mm				1	
12	štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm priestor pre podstolovú chladničku ! hrúbka pracovnej dosky: 50 mm Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	PS-01		
12A	Police nástenná 1200x350 mm šírka police 350 mm nastaviteľný rozostup medzi policami po 75 mm Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	ZP-01	1	
13	Chladnička podpultová rozmern: 554x623x850 mm objem: 154 l chladenie: statické spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automaticky chladivo: R600a materiál políciek: plast povrchová úprava: biela		LIEBHERR	T1700	1	
14	Ohrevný stôl na 1500x700x900 mm štandardne vyrábané bez zadného lemu hrúbka pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm Zväšaná vaňa, polica ventil (1/2") na napúšťanie a vypúšťanie vody Napájanie: 2,1 kW/230 V regulácia teploty: 0-90°C zväšaná vaňa pre 4x GN1/1-200 mm Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	SV-03	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou


Č. sp.: S2020/00482

15	Predumývací stôl 1300x750-760x880 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky hrúbka spádovanej pracovnej dosky výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm lisovaný drez 500x400x250 mm vpravo výška stola 880 mm výrez pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	827405	1	
15A	Sprcha tlaková do stola nerezová tlaková hadica vyrovnávajúca pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu úchyt do steny celková výška: 1100 mm		MONOLITH	205000	1	
16	Umývačka priebežná na biely riad rozmer: 75x72x192 cm príkon: 6,75 kW napätie: 400 V použitie: tanieri, poháre, šálky, podšálky, príbory rozmer koša: 50x50 cm ovládanie: digitálne dĺžka cyklu: 2,3,4 minúty spotreba vody na cyklus: 3,5 l vstupná výška dverí: 42 cm objem vane: 42 l / príkon vane: 4 kW objem bojlera: 8,2 l / príkon bojlera: 6 kW príkon umývacej pumpy: 0,75 kW príslušenstvo: 2 x koš na tanieri 1 x koš na poháre 1 x košík na príbory možnosť objednať: dávkovač na umývací prostriedok odpadové čerpadlo		KRUPPS	CH110	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

16A	Dávkovač umývacieho prostriedku pre umývačky		KRUPPS	ND.202015	1	
16B	Zmäkčovač vody automatický rozmer: 245x450x440mm príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l maximálny odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mikser		DVA	AL-08	1	
17	Odoberací stôl s policou 1200x750-760x880 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm presné rozmery a napojenie podľa typu umývačky Hrúbka spádovanej pracovnej dosky 50 mm výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm plná polica vo výške 200 mm výška stola 880 mm Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	827440	1	
18	Regál s plnými policami 1700x700x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhom maximálne zaťaženie police 80 kg výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	RP-01	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

19	Dvojdrez zväraný 1300x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška drezu 900 mm 2 zvárané vane hlboké 250 mm výrez pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	DZ-09	1	
19A	Sprcha tlaková do stola nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu úchyt do steny celková výška: 1100 mm		MONOLITH	205000	1	
20	Pracovný stôl s prelisovanou doskou a policou 800x700x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška stola 900 mm hrúbka prelisovanej pracovnej dosky: 50 mm otvor s vovarenou rúrkou pre odtok zbytkovej vody spodná polica vo výške 200 mm Materiál: ner		VOMZ SLOVAKIA	PS-03	1	
21	Výlevka kombinovaná s drezom 500x700x900 mm odnímateľný rošt páková batéria a sifóny súčasťou dodávky výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm možnosť výrezu pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	601801	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

22	Škrabka nerezová 20 kg rozmier: 800x750x950mm(šxhvx) príkon elektro: 0,75kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerezová príslušenstvo na objednávku: -lapač šupiek a škrobu		VARES	SKBZ-20N	1	
22A	Lapač šúp a škrobu pre škrabky 12,20,40 kg priemer: 320 mm výška: 380 mm		VARES	LS1N	1	
23	Drez zváraný 700x600x850/900 mm štandardne vyrábaný so zadným lemom výška zadného lemu 40 mm hrúbka pracovnej dosky 50 mm výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm výška drezu 900 mm zváraná vaňa hĺboká 250 mm výrez pre batériu Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	DZ-01	1	
24	Regál s plnými policami 1200x600x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	RP-01	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

25	Regál s plnými policami 1000x400x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	RP-01	1	
26	Regál s plnými policami 1000x400x1700 mm štandardná výška regálu 1700 mm 4x plná polica s výstuhou maximálne zaťaženie police 80 kg výškovno nastaviteľné nožičky +/- 45 mm spodná plná polica vo výške Materiál: nerez		VOMZ SLOVAKIA	RP-01	1	
27, 28	Chladnička nerezová GN2/1 Objem brutto: 521 litrov Ventilovaná verzia 1x dvere Prevedenie: nerez AISI 304 Vylisované zásuvky vnútornej komory - maximálna hygiena Vnútorňý rošt: GN 2/1 - 53x65 cm - 3 ks 1x kompresor s chladiacou kvapalinou R600a Automatické odmravovanie Ovládanie: 1x digitálny panel Prevádzková teplota: -2 až +8°C Okolitá teplota do: +43°C Príkon elektro: 0,43 kW Napätie: 230 V		ANGELO PO	EF70T	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

29	Mraznička nerezová GN2/1 Rozmer: 68,4x80x204 cm Objem brutto: 521 litrov Ventilovaná verzia 1x dvere Prevedenie: nerez AISI 304 Vylisované zásuvky vnútornej komory - maximálna hygiena Vnútorný rošt: GN 2/1 - 53x65 cm - 3 ks 1x kompresor s chladiacou kvapalinou R600a Automatické odmrázovanie Ovládanie: 1x digitálny panel Prevádzková teplota: -20 až -10°C Okolité teplota do: +43°C Príkon elektro: 0,75 kW Napätie: 230 V		ANGELO PO	EF70B	1	
30	Chladnička statická Určená pre: jedálne, hotely, reštaurácie, bary Rozmer: 600x600x1590 mm Objem: 360 l Príkon: 0,20 kW Napätie: 230 V Spôsob odmrázovania v chladiacej časti: automatický Spôsob chladenia: statické Prevedenie vonkajšie: biele Prevedenie dverí: plné Prevedenie vnútorné: biele Teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +10°C Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší Typ ovládania: mechanické Počet poličiek: 6		LIEBHERR	FK3640	1	



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2020/00482

V Prešove, dňa 28.12.2020

EUROGASTROP, s.r.o.
Čergovská 7002/10, Prešov 080 01
IČO: 44 137 761
IČ DPH: SK2022594453

.....
Klára Pribulová, konateľ