

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 252103 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

dalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny orgán:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

Príjemca:	Obec Čičava
so sídlom:	Čičava 41, 09301 Čičava
IČO:	00332305
DIČ:	2020640919
Štatutárny orgán:	PhDr. Dušan Vilenik , starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN Dotačného účtu:	SK36 0200 0000 0071 6625 0853

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 08.12.2025 Zmluvu č. 252103 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného

obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Čičava, dňa

Bratislava, dňa

Obec Čičava
PhDr. Dušan Vilenik
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte****Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:** 2025 Špecifikácia činností podpory formou Dotácie /

Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

Číslo Zmluvy: 252103 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie Obec Čičava - vodovod, rozšírenie vodovodu
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára	§ 4 ods. 1 písm. a)
Rozhodnutie ministra	č. 67101/2025 zo dňa 24.11.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra	91 928 EUR
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2025 - 31.10.2028
Interval Čerpania	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
Doba udržateľnosti	5
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy	29.07.2026
Finančné opravy	☐ Áno ☒ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie	
Finančná oprava po použití Dotácie	

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Čičava
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu:	Opis častí projektu ktoré sa zrealizujú zo žiadanej dotácie a vlastných resp. iných zdrojov v rámci oprávneného obdobia: Potrubie R2: 312 m Opis častí projektu ktoré sa zrealizujú zo žiadanej dotácie a vlastných resp. iných zdrojov v rámci oprávneného obdobia pre podaktivitu Adaptácia na zmenu klímy: Výsadba trvaliek 105 ks (Rudbeckia, Verbena, Agastache, Miscanthus, Thymus, Anemone, Geranium, Stachys, Nepeta, Origanum, Aster, Veronica, Echinacea, Kniphophia, Ajuga, Lavandula officinalis) Výsadba drevín 4 ks (Acer campestre 200-250)
-----------------------	---

Dodávateľ

1. Obchodné meno	CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
IČO	36836907
Údaje o Dodávateľskej zmluve	https://crz.gov.sk/zmluva/12357175/
2. Obchodné meno	NARNIAN s.r.o.
IČO	46846824
Údaje o Dodávateľskej zmluve	https://cicava.sk/dokument/objednavka/

Položkový Rozpočet na Projekt v Oprávnenom období do výšky schválenej Dotácie a iných zdrojov uvedenej v Oznámení o poskytnutí podpory formou Dotácie z Environmentálneho fondu							
Obec Čičava							
Identifikátor žiadosti: 252103							
Názov projektu: Obec Čičava - vodovod, rozšírenie vodovodu							
P. č.	Názov	M. J.	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Oprávnený výdavok
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	18,700	4,84	90,51	111,33	111,33
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	18,700	8,70	162,69	200,11	200,11
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	18,700	11,64	217,67	267,73	267,73
4	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	18,88	188,80	232,22	232,22
5	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,68	142,00	174,66	174,66
6	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	23,65	52,03	64,00	64,00
7	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	4,000	28,38	113,52	139,63	139,63
8	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	18,92	20,81	25,60	25,60
9	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,57	151,40	186,22	186,22
10	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	5,280	22,84	120,60	148,34	148,34
11	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	3,300	26,01	85,83	105,57	105,57
12	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	3,300	26,01	85,83	105,57	105,57
13	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,800	70,96	624,45	768,07	768,07
14	<i>Rúra HDPE PE100D 225x13,4 mm, dl. 12 m, DN 198.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody</i>	<i>m</i>	<i>3,600</i>	<i>62,26</i>	<i>224,14</i>	275,69	275,69
15	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo výkopávkach	m3	0,990	296,91	293,94	361,55	361,55
16	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	549,120	16,55	9 087,94	11178,17	11178,17
17	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	549,120	1,66	911,54	1121,19	1121,19
18	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	998,400	8,04	8 027,14	9873,38	9873,38
19	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	998,400	4,97	4 962,05	6103,32	6103,32
20	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	171,600	7,10	1 218,36	1498,58	1498,58
21	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 201,200	0,62	744,74	916,03	916,03
22	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	171,600	1,14	195,62	240,61	240,61
23	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	308,880	21,29	6 576,06	8088,55	8088,55
24	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	377,520	6,15	2 321,75	2855,75	2855,75

25	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	137,280	23,42	3 215,10	3954,57	3954,57
26	<i>Štrkopiesok frakcia 0-22 mm</i>	t	219,648	26,97	5 923,91	7286,41	7286,41
27	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	343,200	0,30	102,96	126,64	126,64
28	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	499,200	0,30	149,76	184,20	184,20
29	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	34,320	65,47	2 246,93	2763,72	2763,72
30	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,000	127,73	127,73	157,11	157,11
31	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,000	23,65	189,20	232,72	232,72
32	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	18,700	12,49	233,56	287,28	287,28
33	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	18,700	13,72	256,56	315,57	315,57
34	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	18,700	1,14	21,32	26,22	26,22
35	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18,700	21,29	398,12	489,69	489,69
36	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	33,12	132,48	162,95	162,95
37	<i>Koleno liatinové prírubové DN 80</i>	ks	4,000	68,12	272,48	335,15	335,15
38	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	37,85	37,85	46,56	46,56
39	<i>T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu</i>	ks	1,000	92,72	92,72	114,05	114,05
40	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	37,85	75,70	93,11	93,11
41	<i>Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 797410000016</i>	ks	2,000	104,08	208,16	256,04	256,04
42	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrtového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	312,000	3,31	1 032,72	1270,25	1270,25
43	<i>Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 12 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody</i>	m	312,000	10,60	3 307,20	4067,86	4067,86
44	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	43,23	172,92	212,69	212,69
45	<i>Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16</i>	ks	4,000	190,01	760,04	934,85	934,85
46	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm</i>	ks	4,000	31,70	126,80	155,96	155,96
47	<i>Uzatvárací kľúč pre posúvače a podzemné hydranty DN 50-500</i>	ks	1,000	173,76	173,76	213,72	213,72
48	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	20,07	20,07	24,69	24,69
49	<i>Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál</i>	ks	1,000	2 016,68	2 016,68	2480,52	2480,52
50	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	23,65	70,95	87,27	87,27
51	<i>Podzemný hydrant DN 80 s dvojtypným uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu</i>	ks	3,000	908,31	2 724,93	3351,66	3351,66

52	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	47,31	47,31	58,19	58,19
53	<i>Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16</i>	ks	1,000	240,32	240,32	295,59	295,59
54	<i>Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm</i>	ks	1,000	41,26	41,26	50,75	50,75
55	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	312,000	1,89	589,68	725,31	725,31
56	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	312,000	7,10	2 215,20	2724,70	2724,70
57	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,85	567,70	698,27	698,27
58	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	42,58	212,90	261,87	261,87
59	<i>Poklop posúvačový Y 4504</i>	ks	5,000	22,99	114,95	141,39	141,39
60	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	80,42	241,26	296,75	296,75
61	<i>Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná</i>	ks	3,000	108,81	326,43	401,51	401,51
62	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	80,42	80,42	98,92	98,92
63	<i>Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál</i>	ks	1,000	312,23	312,23	384,04	384,04
64	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	11,43	45,72	56,24	56,24
65	<i>Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm</i>	ks	4,000	24,60	98,40	121,03	121,03
66	<i>Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,</i>	ks	4,000	23,65	94,60	116,36	116,36
67	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	320,000	2,37	758,40	932,83	932,83
68	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	34,000	7,10	241,40	296,92	296,92
69	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,220	5,68	63,73	78,39	78,39
70	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,220	89,88	1 008,45	1240,39	1240,39
71	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	11,220	0,95	10,66	13,11	13,11
72	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	307,956	20,90	6 436,28	7916,62	7916,62
73	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	9,000	14,19	127,71	157,08	157,08
74	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	9,000	15,33	137,97	169,70	169,70
75	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	14,19	14,19	17,45	17,45
76	<i>Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm</i>	ks	1,000	27,63	27,63	33,98	33,98
77	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	7,000	14,19	99,33	122,18	122,18
78	<i>Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	7,000	52,04	364,28	448,06	448,06

79	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	11,000	14,19	156,09	191,99	191,99
80	<i>Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>11,000</i>	<i>58,95</i>	<i>648,45</i>	797,59	797,59
81	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	14,19	56,76	69,81	69,81
82	<i>Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>52,04</i>	<i>208,16</i>	256,04	256,04
83	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	18,92	18,92	23,27	23,27
84	<i>Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>70,96</i>	<i>70,96</i>	87,28	87,28
85	Montáž kusa prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm	ks	2,000	15,14	30,28	37,24	37,24
86	<i>Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 110/80</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>276,28</i>	<i>552,56</i>	679,65	679,65
87	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	9,46	28,38	34,91	34,91
88	<i>Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>222,69</i>	<i>445,38</i>	547,82	547,82
89	<i>Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>172,20</i>	<i>172,20</i>	211,81	211,81
90	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,46	18,92	23,27	23,27
91	<i>Hydrantový stĺpik</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>61,50</i>	<i>184,50</i>	226,94	226,94
					Celkom	95718,60	95718,60

Položkový Rozpočet na Projekt v Oprávnenom období do výšky schválenej Dotácie a iných zdrojov uvedenej v Oznámení o poskytnutí podpory formou Dotácie z Environmentálneho fondu Obec Čičava Identifikátor žiadosti: 252103 Názov projektu: Obec Čičava - vodovod, rozšírenie vodovodu Podaktivita Adaptácia na zmenu klímy							
P. č.	Názov	M. J.	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	Oprávnený výdavok
	Adaptačné opatrenia						
1	Plošná úprava terénu bez dopl. ornice pri +-100 do +-150mm v rov.- sv.1:5	m2	28,00	2,500 €	70,00	86,10	86,10
2	Odstránenie trávnej plochy s odvozom odpadu	m2	28,00	2,100 €	58,80	72,32	72,32
3	Obrobenie pôdy kultivátorovaním , rov.- sv. 1:5	m2	28,00	2,300 €	64,40	79,21	79,21
4	Obrobenie pôdy hrabaním , rov.- sv. 1:5 2x	m2	56,00	1,950 €	109,20	134,32	134,32
5	Založenie záhonu s urovnaním terénu horina 1-2 rov.- 1:5	m2	28,00	1,850 €	51,80	63,71	63,71
6	Hĺbenie jamiek pre rastliny bez výmeny od 0,01 do 0,02 m3 v rov.- sv. 1:5	ks	105,00	0,850 €	89,25	109,78	109,78
7	Hĺbenie jamiek pre rastliny bez výmeny od 0,4 do 1,0 m3 v rov.- sv. 1:5	ks	4,00	2,100 €	8,40	10,33	10,33
8	Trvalky	ks	105,00	5,900 €	619,50	761,99	761,99
	Rudbeckia, Verbena, Agastache, Miscanthus						
	Thymus, Anemone, Geranium, Stachys, Nepeta, Origanum						
	Aster, Veronica, Echinacea, Kniphophia, Ajuga						
	Lavandula officinalis						
9	Výsadba dreviny s balom do 20 cm,rov.- 1:5	ks	105,00	0,900 €	94,50	116,24	116,24
10	Stromy	ks	4,00	98,000 €	392,00	482,16	482,16
	Acer campestre 200-250						
11	Výsadba dreviny s balom do 40 cm, rov.- 1:5	ks	4,00	1,000 €	4,00	4,92	4,92
12	Záhradnícky substrát (80l)	ks	4,00	11,900 €	47,60	58,55	58,55
13	Zakotvenie dreviny	ks	3,00	15,000 €	45,00	55,35	55,35
14	Drevené koly na ukotvenie stromkov (1ks /1str.)	ks	3,00	5,000 €	15,00	18,45	18,45
15	Mulčovanie rastlín hr. nad 50 do 100 mm v rov.- sv. 1:5 štrkom	m2	28,00	1,000 €	28,00	34,44	34,44
16	Zaliatie rastlín a trávnik v ploche nad 20m2 (hydrant)	m3	2,00	14,000 €	28,00	34,44	34,44
17	Presun hmôt	t	5,00	20,000 €	100,00	123,00	123,00
					Celkom	2245,30	2245,30